

# چگونه لرزه گیر با کیفیت بخریم؟

## Vibration Absorber



**VS**



همراه  
مهندس

**SABCO TEC**



O&F



بافت سیمی با ضخامت مناسب (عمر طولانی)


بافت سیمی با ضخامت نامناسب (عمر کوتاه تر)



No Name



O&F




تقارن محور لرزه گیر بالوله ی مسی

عدم تقارن محور لرزه گیر بالوله ی مسی

(بی دقتی هنگام جوش کاری)




توجه: احتمال ایجاد شکاف  
در نقطه اتصال و نشتی مبرد



No Name



O&F



Graid مس متصل به لرزه گیر  
(تراکم مولکولی و وزن بیشتر مس)

Graid مس متصل به لرزه گیر  
(تراکم مولکولی و وزن کمتر مس)



No Name



O&F



عدم وجود پیلیسه مسی در داخل و لبه ی  
لوله ی مسی متصل به لرزه گیر

وجود پیلیسه مسی در داخل و لبه ی لوله ی  
مسی متصل به لرزه گیر



No Name




توجه: احتمال انتقال پیلیسه های موجود در لرزه گیر  
به سیکل برودت و آسیب رساندن به کمپرسور



ABCOTEC





Thanks for your attention

سپاس از توجه شما

